



C A M R Y



248 شارع مكة، هاتف: 06 5508080

www.toyota.com.jo [f](#) [t](#) [p](#) [You Tube](#) [i](#) Markazia-ToyotaJordan

المركزية

*Say goodbye to conventional wisdom.
Introducing driving so completely new it will shock you.*

دَعُكْ من كل ما عرفته من قبل.
نقدّم لك نمطًا جديدًا تمامًا من القيادة سيصدمك.



Into the realm of the sensual.

The next-generation Camry delivers more than just beautiful, enjoyable driving and safety made possible by advanced technology. It resonates with the five senses with an appeal that can't be expressed in numbers, but must be seen, felt and experienced. Its three distinctive characteristics create a stimulating driving experience, just for you.



*HEV**

في عالم الحواسّ.

الجيل القادم من Camry يوفر أكثر من مجرد القيادة الجميلة الممتعة والأمان الذي تحقّق بفضل التقنية المتطورة. إنّها تتناغم مع الحواسّ الخمس بجاذبية لا يمكن التعبير عنها بالأرقام، بل يجب رؤيتها والإحساس بها وتجربتها. وتحقّق خصائصها الثلاث المميّزة تجربة قيادة ممتعة، من أجلك أنت فقط.



HYBRID

16V 2.5-liter (A25A-FXS)

Max. output: 176HP/5700rpm

Max. torque: 22.5kg-m/3600-5200rpm

Permanent magnet synchronous motor (3NM)

Max. output: 118HP

Max. torque: 20.6kg-m

2.5-liter A25A-FXS engine:

The newly-developed 2.5-liter Dynamic Force Engine delivers both high combustion efficiency and high power output. It combines with the evolved electrified hybrid system to generate outstanding acceleration and power, delivering dynamic performance and exceptional fuel efficiency to expand your driving pleasure.

سعة ٢,٥ لترًا ١٦ صمامًا (A25A-FXS)

أقصى قدرة خرج: ١٧٦ قدرة حصان/٥٧٠٠ د.د.

أقصى عزم دوران: ٢٢,٥ كجم - م/٣٦٠٠-٥٢٠٠ د.د.

موتور تزامني بمغناطيس دائم المغناطيسية (3NM)

أقصى قدرة خرج: ١١٨ قدرة حصان

أقصى عزم دوران: ٢٠,٦ كجم - م

محرك سعة ٢,٥ لترًا A25A-FXS:

المحرك ذو القوة الديناميكية سعة ٢,٥ لترًا المطور حديثًا يعطي مزيجًا من كفاءة الاحتراق العالية وقدرة الخرج العالية. وهو يشترك مع نظام الهابريد الكهربائي المطور لإعطاء تسريع وقوة مميزين ، محققًا أداءً ديناميكيًا وكفاءة غير عادية في استهلاك الوقود لمنحك متعة قيادة أكبر.

ENGINE × ELECTRIC MOTOR

Two power sources create a completely new form of powerful driving performance.

Driven by the desire to create an exceptional driving experience, the electrified hybrid system was evolved to deliver a fresh level of driving pleasure. It seamlessly combines the engine and electric motor to leverage their respective strengths. Advanced technologies engineered to deliver smooth, powerful driving further contribute to the exciting driving performance.

مصدران للطاقة يوفّران نمطًا جديدًا تمامًا من أداء القيادة القوي.

بدافع من الرغبة في إيجاد تجربة قيادة غير عادية، تم تطوير نظام الهجين الكهربائي لإعطاء مستوى جديد من متعة القيادة. فهو يجمع بسلاسة تامة بين المحرك والموتور الكهربائي للاستفادة من نقاط قوة كل منهما، وتتقدم التكنولوجيات المصمّمة لتحقيق قيادة قوية وسلسة مزيدًا من الإسهام في توفير أداء القيادة المثير.

HYBRID

انبعاثات عادم منخفضة: زيادة مستوى نظافة العادم تعني خفضًا في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يُعدّ من أسباب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية. كما أن إمكانية القيادة باستعمال الموتور الكهربائي فقط تساعد على تحقيق خفض أكبر في انبعاثات العادم.

الهدوء: في وضع قيادة EV (السيارة الكهربائية)، تعمل Camry بقوة الموتور الكهربائي فقط، الأمر الذي يتيح إمكانية التشغيل بهدوء في المناطق السكنية أثناء الليل وفي الصباح الباكر.

QUIETNESS: In EV (Electric Vehicle)-Drive Mode the Camry is powered only by the electric motor, enabling quiet operation in residential areas at night and in the early morning.

كفاءة استهلاك الوقود: يتوقّف كل من المحرك والموتور الكهربائي عن العمل عندما تتوقّف السيارة عن الحركة. أما أثناء القيادة فإن Camry تجمع بكفاءة بين قوة المحرك وقوة الموتور الكهربائي لتحقيق كفاءة ممتازة في استهلاك الوقود.

FUEL EFFICIENCY: Both the engine and electric motor stop when the vehicle stops. While driving, the Camry efficiently combines engine and electric motor power to deliver excellent fuel efficiency.

التسريع: أثناء القيادة بسرعات عالية، تجمع Camry بين قوة المحرك وقوة الموتور الكهربائي لإعطاء تسريع سلس وديناميكي.

ACCELERATION: During high-speed driving the Camry combines power from the engine and electric motor to deliver dynamic smooth acceleration.



طريقة القيادة التي تحبها.

بانتتاح وجاذبية، يعمل كل من التوزيع الأنيق وواجهة التفاعل البديهية وقابلية الرؤية الأمامية الممتازة والاختيار المثالي لمواضع ضوابط التحكم داخل قمرة القيادة على توليد إحساس بالاستجابة الغريزية والسيطرة الواثقة، لإذكاء الحواسّ وممتعة القيادة الرياضية المثيرة.

The way you love to drive.

Open and inviting, the stylish layout, intuitive interface, excellent forward visibility and optimal positioning of controls in the cockpit create a feeling of instinctive response and confident control, enlivening the senses and the exhilarating pleasure of sporty driving.

نظام الصوت/التوجيه الملاحي: شاشة عرض بلوحة لمسية مقاس ٨ بوصات تتيح إمكانية التحكم بسهولة في نظام الصوت ذي السماعات الست ومشغل DVD المدمج فيه. ويقوم نظام التوجيه الملاحي بالبحث وتقديم إرشادات مسار مثالية.

Audio/navigation system: An 8-inch touch-panel display provides easy control of the 6-speaker audio system with integrated DVD player. The navigation system searches and provides optimal route guidance.



لن تتمنى أن تكون في أي مكان آخر.

الاسترخاء أمر طبيعي في راحة المقصورة الداخلية الفسيحة التي يغمرها الضياء.

الجودة والراحة الراقيان اللذان يميّزان الأداء العملي الرائع، والهدوء غير العادي، والتباين المميّز والمرهف في تصميم النقشات والتشطيبات النهائية، كل ذلك يبعث على السرور عند النظر وعند اللمس.

There's no place you'd rather be.

Relaxation comes naturally in the light-filled, spacious comfort of the cabin.

The refined quality and comfort embedded in the superb functionality, exceptional quietness, and bold and delicate contrast in textures and finishes, delights the eyes and touch.



تتقلك بطريقة ممتعة.

الجيل الجديد الذي تنتمي إليه المنصة ومنظومة القدرة والحركة يضفي على Camry تسارعًا رياضيًا وسلاسة في تحويل التروس وانقيادًا رشيقًا واقتصادًا مميزًا في استهلاك الوقود، لتكون المحصلة مستوى جديدًا من متعة القيادة.

How it moves you is exhilarating.

The next generation platform and powertrain endow the Camry with sporty acceleration, smooth shifting, agile handling and outstanding fuel efficiency, delivering a new level of driving exhilaration.

24V 3.5-liter (2GR-FKS)

Max. output: 298HP/6600rpm
Max. torque: 36.3kg-m/4700rpm

16V 2.5-liter (2AR-FE)

Max. output: 178HP/6000rpm
Max. torque: 23.6kg-m/4100rpm

Engines: To generate exhilarating driving performance, engines feature Dual VVT-i (2AR-FE), Dual VVT-i (Intake side: VVT-iW, 2GR-FKS), and D-4S fuel injection system (2GR-FKS), to realize excellent output, torque and fuel efficiency.*



سعة ٣,٥ لترًا ٢٤ صمامًا (2GR-FKS)

أقصى قدرة خرج: ٢٩٨ قدرة حصان/٦٦٠٠ د.د.
أقصى عزم دوران: ٣٦,٣ كجم - م/٤٧٠٠ د.د.

سعة ٢,٥ لترًا ١٦ صمامًا (2AR-FE)

أقصى قدرة خرج: ١٧٨ قدرة حصان/٦٠٠٠ د.د.
أقصى عزم دوران: ٢٣,٦ كجم - م/٤١٠٠ د.د.

المحركات، لتحقيق أداء قيادة منع، تتميز المحركات بنظام VVT-i ثنائي (2AR-FE)، ونظام VVT-i ثنائي (جانب الدخل: 2GR-FKS، VVT-iW)، ونظام حقن وقود D-4S (2GR-FKS). لتحقيق مستويات ممتازة من قدرة الخرج وعزم الدوران وكفاءة استهلاك الوقود.*

التعليق، يسهم التعليق الأمامي طراز قوائم مكفرسون الانضغاطية والخلفي طراز العظمة الشوكية المزدوجة في تحقيق راحة رحلات منتظمة ومستقرة مع الحد الأدنى من الصدمات والاهتزازات، موفرًا دورانًا مستقرًا للمنعطفات من أجل قيادة ممتعة، جنبًا إلى جنب مع راحة الرحلات وتتميزها، حتى الطويلة منها، الفئة SE مزودة بتعليق رياضي معايير خصيصًا لتحقيق متعة القيادة الرياضية.

Suspension: The front MacPherson strut and rear double wishbone suspension contributes to flat, stable ride comfort with minimal shock and vibration, providing stable cornering for enjoyable driving, together with a comfortable and outstanding ride, even on long drives. The SE has a sports suspension specially tuned to provide sporty driving exhilaration.



سعة مبدلات أوضاع التروس، مدمجة في عجلة القيادة، وتتيح إمكانية تحويل التروس للأعلى والأسفل بطريقة بديهية بينما تبقى يديك على عجلة القيادة. (SE)

Paddle shifters: Integrated into the steering wheel, they enable intuitive manual up- and down-shifting while keeping your hands on the steering wheel. (SE)

Note: Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.


* VVT-i: Variable Valve Timing-intelligent. VVT-iW: Variable Valve Timing-intelligent Wide. VVT-iE: Variable Valve Timing-intelligent by Electric motor. D-4S: Direct injection 4 stroke gasoline engine Superior version.

ملاحظة: يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة بمدى توفر الخصائص والتجهيزات.

* VVT-i: توقيت صمامات متغير - ذكي. VVT-iW: توقيت صمامات متغير - ذكي واسع. VVT-iE: توقيت صمامات متغير - ذكي بواسطة الموتور الكهربائي. D-4S: محرك بنزين ٤ أشواط حقن مباشر نسخة متفوقة.

Fun to drive begins with peace of mind.

At the heart of sporty driving excitement is knowing the Camry's active and passive safety measures apply leading-edge technologies to provide advanced driving support to help assist safe driving, and help provide protection should an accident occur.




منبّه مغادرة حارة السير (LDA) مع التحكم في توجيهه عجلة القيادة



بينه السائق بصوت جرس وعلى شاشة عرض المعلومات المتعددة إذا قَدَر النظام أن السيارة تشك على اجتياز علامات حارة السير دون استخدام إشارات الاعطف، ويساعد على توجيهه عجلة القيادة لتجنب مغادرة حارة السير. (اختياري)^{٥٠}

When the millimeter-wave radar and monocular camera detect a collision with a vehicle ahead is likely, it alerts the driver with a buzzer and on the multi-information display, and activates pre-collision brake assist when the driver depresses the brake pedal. If it determines a collision is difficult to avoid, it also activates the pre-collision brakes to help avoid a collision or mitigate its impact force. (Optional)⁴⁴

مثبت السرعة الراداري الديناميكي (DRCC)



Helps safe driving at night by instantly switching from high to low beam when the lights of an oncoming vehicle, or the tail lights of a vehicle in front, are detected. (Optional)*5



Back monitor: Supports smooth reversing operations when perpendicular or parallel parking, showing the rear view taken by a camera integrated into the rear of the vehicle on the display together with guidelines to help the driver steer.⁴² (GLE/LIMITED/SE/LIMITED HEV*) (Optional)

Note: The screen display is a composite image.

Airbags: Equipped with SRS driver airbag, SRS front passenger airbag, SRS side airbags (Front seats) and SRS curtain shield airbags (Front and rear seats).^{*3}
(GLE/LIMITED/SE/LIMITED HEV^{*4})

[illegible]

فئات الألوان

تشكيلة الألوان الخارجية المعبّرة تُكتملها توليفات الألوان الداخلية الغنية وجودة النقشآت والمواد الأصلية في المقصورة الداخلية، لإضفاء لمسة متطوّرة تعبّر عن فرديتك.

الألوان الخارجية

Color variations

The expressive range of exterior colors is complemented by the rich interior color schemes and quality of original textures and materials in the cabin, giving a sophisticated touch to showing your individuality.

Exterior Colors



أحمر عاطفي <٣T٧>
Emotional Red <3T7>



مايكا أسود أتييتود <٢١٨>
Attitude Black Mica <218>



معدني فضّي <١F٧>
Silver Metallic <1F7>



مايكا لؤلؤي أبيض بلاتيني <٠٨٩>
Platinum White Pearl Mica <089>



أبيض متفوّق II <٠٤٠>
Super White II <040>



معدني مايكا أزرق داكن <٨W٧>
Dark Blue Mica Metallic <8W7>



معدني غرافيتي <٤X٧>
Graphite Metallic <4X7>



معدني أشقر فولاذي <٤X١>
Steel Blonde Metallic <4X1>



بيج يانمر <٤Q٠>
Yanmer Beige <4Q0>

المواصفات	سعة ٣.٥ لترًا ٢٤ صمًا (2GR-FKS)	سعة ٢.٥ لترًا ١٦ صمًا (2AR-FE)	سيارة كهربائية هايبرد سعة ٢.٥ لترًا ١٦ صمًا (A25A-FXS)
ناقل الحركة	أوتوماتيكي ٨ سرعات	أوتوماتيكي ٦ سرعات	ناقل حركة معترّ باستمرار كهربائي التحكّم
الإبعاد والأوزان			
الطول × العرض × الارتفاع الإجمالي	٤٨٨٥ × ١٨٤٠ × ١٤٤٥ (SE) ٤٩٠٥ × ١٨٤٠ × ١٤٤٥		٤٨٨٥ × ١٨٤٠ × ١٤٤٥
قاعدة المحلات	٢٨٢٥		٢٨٢٥
المداس	١٥٨٠ / ١٦٥٠ ، ١٥٩٠ / ١٦١٥ ، ١٦٠٠ / ١٦٢٥		١٥٨٠ / ١٦٥٠ ، ١٥٩٠ / ١٦١٥ ، ١٦٠٠ / ١٦٢٥
الخلوص الأرضي	١٤٥		١٤٥
الوزن القياسي	١٦٢٥-١٦٤٠	١٤٨٠-١٥٥٠	١٦٦٠-١٥٨٥
الوزن الإجمالي للمركبة	٢١٠٠	٢٠٣٠	٢١٠٠
التعليق	الأمامي	الأمامي	الأمامي
الخلفي			
الفرامل	الأمامية/الخلفية		
الحلّ الأذني لنصف قطر الدوران (الإطارات)	متر		
سعة خزان الوقود	لتر		
الإطارات			
المحرّكات			
النوع	٤ (٦ اسطوانات مرتبة على شكل الحرف V) ٤ كادات مع VVT-i ثنائي (جانب الدخل) VVT-iW ^{١*}	٤ اسطوانات في خط مستقيم عمود كامة مزدوج ١٦ صمًا مع VVT-i ثنائي ^{٢*}	سعة ٢.٥ لترًا ١٦ لترًا (A25A-FXS)
إزاحة الاسطوانة (السعة)	٣٤٥٦	٢٤٩٤	٢٤٨٧
أقصى قدرة خرج (القيمة الصافية بمقاييس EEC، حالي من الرصاص)	٦٦٠/٢٩٨	٦٠٠/١٧٨	٥٧٠/١٧٦
أقصى عزم دوران (القيمة الصافية بمقاييس EEC، حالي من الرصاص)	٤٧٠/٣٦,٣	٤١٠/٢٣,٦	٥٢٠-٣٦٠/٢٢,٥
نظام الوقود	٢D-4S	حقن وقود الكتروني	٢D-4S
الموتور الكهربائي			
النوع	—	—	موتور تزامني بمقاييس دائم المغناطيسية (3NM)
أقصى قدرة خرج	—	—	١١٨
أقصى عزم دوران	—	—	٢٠,٦
البطارية			
النوع	—	—	نيكل — هايبريد معدني
السعة	٨ س	—	٦,٥

* ١ مع إطارات ١٨,٢٤٥/٢٣٥، ٢٤ مع إطارات ١٧,٠٥٥/٢١٥، ٣٣ مع إطارات ١٦,٦٥/٢٠٥. ٤* VVT-i: توقيت صمامات متغير - ذكي، VVT-iW: توقيت صمامات متغير - ذكي ومع VVT-iE: توقيت صمامات متغير - ذكي بواسطة الموتور الكهربائي، D-4S: محرك بنزين ٤ أنشواط حقن مباشر نسخة متفوّقة. • إضافة خصائص وتجهيزات إضافية قد تُؤدّي إلى تغيير الأرقام في هذا الجدول. • تحتفظ شركة Toyota Motor Corporation بالحق في تغيير أي تفاصيل تتعلق بالمواصفات والتجهيزات دون إشعار. كما أن تفاصيل المواصفات والتجهيزات عرضة للتغيير لملاممة الظروف والمتطلبات المحلية. يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي حول تفاصيل أي من تلك التغييرات التي قد تكون مطلوبة لمطقتك. • ملاحظة: السيارات المصنّوة والمواصفات الواردة تفاصيلها في هذا الكتالوج قد تختلف تبعًا للموديل والتجهيزات المتوفرة في منطقتك. • قد يكون لون جسم السيارة مختلفًا قليلًا عن الصور المطبوعة في هذا الكتالوج.

SPECIFICATIONS	24V 3.5-liter (2GR-FKS)	16V 2.5-liter (2AR-FE)	Hybrid Electric Vehicle 16V 2.5-liter (A25A-FXS)
Transmission	8-speed automatic	6-speed automatic	Electrically Controlled Continuously Variable Transmission
DIMENSIONS & WEIGHT			
Overall length × width × height	4885 × 1840 × 1445 (SE: 4905 × 1840 × 1445)	4885 × 1840 × 1445	4885 × 1840 × 1445
Wheelbase	2825	2825	2825
Tread Front/Rear	1580/1605 ^{١*} ، 1590/1615 ^{٢*} ، 1600/1625 ^{٣*}	1580/1605 ^{١*}	1580/1605 ^{١*} ، 1590/1615 ^{٢*} ، 1600/1625 ^{٣*}
Ground clearance	145	145	145
Curb weight	1625-1640	1480-1550	1585-1660
Gross vehicle weight	2100	2030	2100
CHASSIS			
Suspension Front	MacPherson struts (Gas-filled shock absorbers with a stabilizer bar)	MacPherson struts (Gas-filled shock absorbers with a stabilizer bar)	MacPherson struts (Gas-filled shock absorbers with a stabilizer bar)
Brakes Front/Rear	Double wishbone (Gas-filled shock absorbers with a stabilizer bar)	Double wishbone (Gas-filled shock absorbers with a stabilizer bar)	Double wishbone (Gas-filled shock absorbers with a stabilizer bar)
Minimum turning radius (Tires)	5.7, 5.8 ^{١*}	5.7, 5.8 ^{١*}	5.7, 5.8 ^{١*}
Fuel tank capacity	60	50	50
Tires	205/65R16، 215/55R17، 235/45R18	235/45R18	205/65R16، 215/55R17، 235/45R18
ENGINES			
Type	24V 3.5-liter (2GR-FKS)	16V 2.5-liter (2AR-FE)	16V 2.5-liter (A25A-FXS)
Piston displacement	V6 Four Cam 24-valve with Dual VVT-i (Intake side: VVT-iW) ^{١*}	4-cyl. in-line Twin Cam 16-valve with Dual VVT-i ^{٢*}	4-cyl. in-line Twin Cam 16-valve with Dual VVT-i (Intake side: VVT-iE) ^{١*}
Max. output (EEC net, unleaded)	3456	2494	2487
Max. torque (EEC net, unleaded)	298/6600	178/6000	176/5700
Fuel system	36.3/4700	23.6/4100	22.5/3600-5200
Fuel system	D-4S ^{١*}	Electronic Fuel Injection	D-4S ^{١*}
ELECTRIC MOTOR			
Type	—	Permanent magnet synchronous motor (3NM)	Permanent magnet synchronous motor (3NM)
Max. output	—	118	118
Max. torque	—	20.6	20.6
BATTERY			
Type	—	Nickel-metal hydride	Nickel-metal hydride
Capacity	—	6.5	6.5

^{١*} With 235/45R18 tires. ^{٢*} With 215/55R17 tires. ^{٣*} With 205/65R16 tires. ^{٤*} VVT-i: Variable Valve Timing-intelligent. VVT-iW: Variable Valve Timing-intelligent Wide. VVT-iE: Variable Valve Timing-intelligent by Electric motor. D-4S: Direct injection 4 stroke gasoline engine Superior version. • Addition of extra features may change figures in this chart. • Toyota Motor Corporation reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice. Details of specifications and equipment are also subject to change to suit local conditions and requirements. Please inquire at your local dealer for details of any such changes that might be required for your area. Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area. • Vehicle body color might differ slightly from the printed photos in this catalog.

الألوان الداخلية

Interior Colors

LIMITED, GLE, LE (Fabric)



Beige

LE، GLE، LIMITED (قمش)



بيج

Gray، أسود



رمادي

SE (Fabric)



Gray

SE (Leather)



سنسال ريد

LE، GLE، LIMITED (جلد)



بيج

Gray، أسود






رمادي

SE (جلد)



رمادي



ملاحظة: يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي حول مدى توفر مجموعات الألوان.

Note: Please inquire at your local dealer for color combination availability.